



Ako vymeniť filter
vnútorného priestoru na
Mercedes W124 – návod
na výmenu

VIDEO TUTORIÁL

**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W124) E 300 D (124.131), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W124) E 280 (124.029), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W124) E 280 (124.028), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W124) E 320 (124.032), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W124) E 420 (124.034), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W124) E 500 (124.036), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S124) E 300 TD (124.191), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S124) E 280 T (124.088), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S124) E 320 T (124.092), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S124) E 250 TD (124.186), MERCEDES-BENZ Trieda E Convertible (A124) E 200 (124.060), (+ 21)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – MERCEDES W124.
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Křížový skrutkovač

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: peľového filtra – Mercedes W124. AUTODOC odporúča:

- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – MERCEDES W124. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:


1

Otvorte kapotu.



2


Odstráňte tesnenie plastového krytu pod stierače čelného skla.




3 Nainštalujte stredový prvok, ktorý drží tesnenie odvodného kanálika pod stieračmi čelného skla.



4 Odstráňte gumové ochranné obloženie čelného skla.




5 Odskrutkujte upevňovacie prvky výpustu. Použite krížový skrutkovač PH.



6 Odstráňte bočnú časť výpustu.




7 Odstráňte stredovú časť výpustu.




8 Zatlačte na držiak kabínového filtra, aby sa uvoľnil.




9 Odstráňte kabínové filtre.




10 Nainštalujte kabínové filtre.




11 Zacvaknite kabínový filter späť na svoje miesto.




12 Nainštalujte stredovú časť výpustu.



13 Nainštalujte bočnú časť výpustu.



14 Zaskrutkujte upevňovacie prvky výpustu. Použite krížový skrutkovač PH.




15 Nainštalujte gumové ochranné obloženie čelného skla.




16

Nainštalujte stredový prvok, ktorý drží tesnenie plastovej mriežky pod stierače čelného skla.




17

Nainštalujte tesnenie plastového krytu pod stierače čelného skla.




18

Zatvorte kapotu.




19

Zapnite zapaľovanie.




20

Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



21

Vypnite zapaľovanie.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES W124

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU PRE MERCEDES: KÚPIŤ
TERAZ**

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU PRE MERCEDES W124:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.