



Ako vymeniť palivový  
filter na **Mercedes W210**  
**diesel** – návod na  
výmenu

## VIDEO TUTORIÁL

**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ Trieda M (W163) ML 270 CDI (163.113), MERCEDES-BENZ Trieda S Saloon (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 270 CDI 2.7 (209.316), (+ 2)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – MERCEDES W210.  
NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- Ručné palivové čerpadlo
- Injekčná striekačka pre automobily
- Plochý skrutkovač
- Univerzálny sťahovač
- Kliešte na Clic-R hadicové spony
- Chránič blatníka

**KÚPIŤ NÁSTROJE**


Výmena: palivového filtra – Mercedes W210. AUTODOC odporúča:

- Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – MERCEDES W210. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1

Otvorte kapotu.



2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.




3


Vyčistite uloženie a kryt palivového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



4 Odstráňte držiak, ktorý zaisťuje rúrku palivového filtra.




5 Odpojte rúrku od palivového filtra.




6 Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu uloženia palivového filtra. Použite univerzálny sťahovač.



7 Trocha podvihnite kryt palivového filtra.




8 Odstráňte palivový filter.



9

Vypumpujte palivo z uloženia palivového filtra. Použite injekčnú striekačku pre automobily.




10

Odstráňte starý O-kružok. Použite plochý skrutkovač.




11

Vyčistite uloženie palivového filtra.




12

Nainštalujte nový O-kružok.




13

Nainštalujte nový palivový filter.




**14** Nainštalujte a upevnite uzáver krytu palivového filtra.




**15** Utiahnite upevňovacie prvky krytu uloženia palivového filtra. Použite univerzálny sťahovač. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 35 Nm.



**16** Zapojte rúrku do palivového filtra.




**17** Rúrku palivového filtra zabezpečte pomocou poistnej spony.




18

Uvoľnite upevňovacu svorku rúrky palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.



19

Odpojte palivovú hadičku od palivového filtra.



20

Ručne základovým náterom natrite palivový systém. Použite ručné palivové čerpadlo.



Výmena: palivového filtra – Mercedes W210. Profesionáli odporúčajú:


- Je to potrebné, aby sa palivový systém úplne naplnil palivom.
- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.




**21** Znova zapojte palivovú hadičku do palivového filtra.



**22** Utiahnite upevňovaciu svorku rúrky palivového filtra. Použite hadicové kliešte Clic-R.



**23** Vyčistite uloženie a kryt palivového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



**24** Motor nechajte niekoľko minút bežať.




**AUTODOC odporúča:**


- Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

**25** Vypnite motor.

**26** Odstráňte ochranný kryt blatníka.



**27** Zatvorte kapotu.



Výmena: palivového filtra – Mercedes W210. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES**

**PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES W210**

**PALIVOVÝ FILTER PRE MERCEDES: KÚPIŤ TERAZ**

**PALIVOVÝ FILTER PRE MERCEDES W210: NAJLEPŠIE AKCIE  
A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.