




Vzduchový filtr postup  
výmeny na vašom aute

## VIDEO TUTORIÁL



## POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Krížový skrutkovač
- Hviezdicový nástavec Torx
- Hviezdicový kľúč Torx
- Nástroj na demontáž čalúnenia


**KÚPIŤ NÁSTROJE**

### Dôvody výmeny vzduchového filtra motora:

- Strata výkonu motora
- Prašné jazdné prostredie
- Rutinná údržba

1

Nájdite filter v motorovom priestore



### Pozor!

- Vzduchový filter je obvykle pomerne veľký


2

Vo väčšine prípadov má vlastný samostatný kryt



3

Kryt nájdete tak, že budete hľadať jeho typický znak, ktorým je vzduchová hadica, ktorá je k nemu vždy pripojená



4 Informáciu o umiestnení vzduchového filtra tiež nájdete v návode na používanie vozidla


5 V niektorých prípadoch môžete identifikovať vzduchový filter podľa označení na kryte uloženia




6 Kryt uloženia môže byť upevnený pomocou spôn alebo skrutiek




7 Ak je to potrebné, odpojte všetky diely, ktoré blokujú prístup ku komponentu




8 Zabráňte vniknutiu špiny do krytu vzduchového filtra




9 Vyčistite oblasť okolo krytu



10 Použite k tomu stlačený vzduch alebo čistú utierku



11 Odpojte spony a zdvihnite kryt



12 Ak je kryt zabezpečený pomocou skrutiek, je potrebné ich odskrutkovať. Použite k tomu správny nástroj




13 Odstráňte kryt, potom ho vypáňte a odstráňte filter






14

V niektorých autách je vzduchový filter pripojený k vnútornej strane krytu motora



15

Prekryte prívod vzduchu



16

Vyčistite kryt a uloženie vzduchového filtra, aby sa špina nedostala do sacieho systému




17

Nainštalujte nový vzduchový filter



18

Musí bezpečne pasovať




**Dôležité!**

- Pri inštalovaní nový filter neohýbajte


19

Znova nainštalujte a upevnite kryt vzduchového filtra



20

Zostavu zostavte v opačnom poradí



**AUTODOC odporúča:**

- Dôležité! Upevňovacie prvky krytu utiahnite v krížovom poradí

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER**

## **(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.