



Ako vymeniť batéria na
RENAULT Master Pro
Valník / Podvozok
(HH__, UH__) – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

❗ Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT MASTER PRO Korba/Podvozok (HH__, UH__) dCi 110 (HH0E, HH1E, HH6E, HH7E, UH0E, UH1E, UH4E, UH6E,...), RENAULT MASTER PRO Korba/Podvozok (HH__, UH__) dCi 125 (HH0F, HH1F, HH6F, HH7F, UH0F, UH1F, UH4F, UH6F,...), RENAULT MASTER PRO Korba/Podvozok (HH__, UH__) dCi 140 (HH0G, HH6G, UH0G, UH4G, UH5G, UH6G), RENAULT MASTER PRO Korba/Podvozok (HH__, UH__) dCi 120 (HH0H, HH1H, HH6H, HH7H, UH0H, UH1H, UH4H, UH5H,...), RENAULT MASTER PRO Korba/Podvozok (HH__, UH__) dCi 130 (HH03, HH13, HH63, UH03, UH13, UH43, UH63, UH73,...), RENAULT MASTER PRO Korba/Podvozok (HH__, UH__) dCi 150 (HH04, HH14, HH64, UH04, UH14, UH44, UH64, UH74,...), RENAULT MASTER PRO Korba/Podvozok (HH__, UH__) dCi 160 (HH0J, HH1J, HH6J, HH7J, UH0J, UH1J, UH4J, UH5J,...)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 2.2 dCi 90

VÝMENA: BATÉRIA – RENAULT MASTER PRO VALNÍK /
PODVOZOK (HH_, UH_). ZOZNAM POTREBNÝCH
NÁSTROJOV:



- Kefa na póly autobatérie
- Mazivo pre póly autobatérie
- Nástavec 8 mm
- Nástavec 10 mm
- Račňový kľúč
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: batéria – RENAULT Master Pro Valník / Podvozok (HH__, UH__).
Profesionáli odporúčajú:


- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

VÝMENU USKUTOČNITE PODĽA NIŽŠIE UVEDENÝCH KROKOV:


- 1 Otvorte kapotu.
- 2 Na ochranu farby a plastových prvkov auta použite chránič blatníka.
- 3 Odskrutkujte upevňovací prvok záporného pólu batérie. Použite nástavec 10 mm. Použite ráčňový kľúč.




- 4 Odstráňte záporný pól autobatérie.



- 5 Odskrutkujte upevňovací prvok kladného pólu batérie. Použite nástavec 8 mm. Použite ráčňový kľúč.



6 Odpojte kladný pól od autobatérie.



7 Vyberte autobatériu.



8 Vyčistite póly autobatérie. Použite kefu na póly autobatérie.



9 Nainštalujte novú autobatériu.



10 Kladný pól pripojte k autobatérii.



11

Zaskrutkujte upevňovací prvek kladného pólu autobatérie. Použijte nástavec 8 mm. Použijte ráčňový klíč.



12

Pripojte záporný pól k autobatérii.



13

Zaskrutkujte záporný pól autobatérie. Použijte nástavec 10 mm. Použijte ráčňový klíč.



14

Póly autobatérie ošetrite mazivom na póly.



15

Skontrolujte, či nový komponent funguje.

16

Odstráňte chránič blatníka.

17

Zatvorte kapotu.

Výmena: batéria – RENAULT Master Pro Valník / Podvozok (HH__, UH__).
AUTODOC odporúča:

- Starú autobatériu zlikvidujte bezpečným spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOH NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

AUTOBATÉRIA: ŠIROKÝ VÝBER

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.