



Ako vymeniť rameno
stierača na **VW Golf V**
Variant (1K5) – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Golf V Variant (1K5) 1.6, VW Golf V Variant (1K5) 1.4 TSI, VW Golf V Variant (1K5) 1.9 TDI, VW Golf V Variant (1K5) 2.0 TDI 16V, VW Golf V Variant (1K5) 2.0 TDI, VW Golf V Variant (1K5) 1.4, VW Golf V Variant (1K5) 2.0, VW Golf V Variant (1K5) 1.9 TDI 4motion

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

VÝMENA: RAMENO STIERAČA – VW GOLF V VARIANT (1K5). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 13
- Ráčňový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Univerzálny sťahovač
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: rameno stierača – VW Golf V Variant (1K5). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Ramená stieračov vymeňte v páre.
- Nepoužívajte rozdielne ramená stieračov na strane vodiča a spolujazdca.
- Proces výmeny je totožný pre obe ramená stieračov.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VW Golf V Variant (1K5) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odstráňte kryty matíc ramena stierača. Použite plochý skrutkovač.



4 Vyčistíte upevňovacie prvky ramien stieračov. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-30.




5

Odskrutkujte upevňovacie prvky ramien stieračov. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.



6

Odstráňte ramená stieračov. Použite univerzálny sťahovač.



7

Odstráňte lišty stieračov.




8

Vyčistite pivotné prvky ramien stieračov. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

9


Namažte pivotné prvky ramien stieračov. Použite medené mazivo.



10 Pripevnite lišty stieračov k novým ramenám.



11 Nainštalujte ramená stieračov.



Výmena: rameno stierača – VW Golf V Variant (1K5). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Nepomýľte si ramená stieračov na strane vodiča a spolujazdca.


12 Uťahnite upevňovacie prvky ramena stierača. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 16 Nm.



13 Natrite upevnenia ramena stierača. Použite medené mazivo.



14 Nainštalujte kryty na matice ramien stieračov.




15 Odstráňte uzáver upevnenia ramena zadného stierača.



16 Vyčistite upevnenie ramena zadného stierača. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



17 Odskrutkujte upevnenie ramena zadného stierača. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.



18 Odstráňte rameno stierača. Použite univerzálny sťahovač.



19 Vyčistite montážnu pozíciu ramena zadného stierača. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.


20 Natrite montážnu pozíciu ramena zadného stierača. Použite medené mazivo.




21 Nainštalujte nové rameno stierača.



22 Zaskrutkujte upevnenie ramena zadného stierača. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 16 Nm.



23 Natrite upevnenie ramena zadného stierača. Použite medené mazivo.



24 Nainštalujte uzáver upevnenia ramena zadného stierača.



25 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

26 Zatvorte kapotu.

27 Zapnite zapaľovanie.

28 Po inštalácii skontrolujte prácu stieračov. Lišty by sa o seba navzájom nemali trieť ani dotýkať sa tesnenia čelného skla.



29 Vypnite zapaľovanie.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

RAMENO STIERAČA: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.